

Interpellation av Cecilia Carpelan (fp) om en centralt belägen STI-mottagning för unga vuxna

Antalet klamydiafall har ökat i Stockholms län sedan år 1995. Motsvarande ökning har skett i hela landet och i Europa. Även antalet gonorréfall ökade med 25 % under år 2003. Syflis ökade måttligt.

De flesta som får klamydia har inga symptom. Det innebär att man omedvetet är smittsam vid sexuella kontakter. Genom testning kan de personer som har smittsamma klamydiainfektioner hittas och behandlas.

Åldersgruppen 20 – 30 år utgör 13 % av befolkningen i länet. I den åldersgruppen återfinns 65 % av klamydiafallen och 45% av aborterna. Det är således viktigt att nå denna åldersgrupp med preventionsbudskap och preventivmedelsrådgivning.

Enligt medicinsk expertis bör en centralt belägen sex- och samlevnadsmottagning för personer i åldern 20 – 30 år inrättas. Detta för att bättre nå personer i den aktuella åldersgruppen. Vid mottagningen ska testning kunna göras för klamydia och HIV. Dessutom bör rådgivning ges om både graviditetsskydd och smittskydd ges. Mottagningen bör ha öppet under kvällstid.

Jag vill fråga ansvarigt sjukvårdslandstingsråd följande:

- Tycker du att det finns behov av central belägen STI – mottagning för unga vuxna?
- Kommer du att verka för att en central belägen STI-mottagning inrättas?

Skärholmen den 6 maj 2004

Cecilia Carpelan (fp)