

Folkpartiet liberalerna

Interpellation av Carl-Anders Ifvarsson (fp) om postpolio och prioriteringar i Stockholms läns landsting

Ett stort antal personer i Sverige drabbades hårt av polio m fl stora epidemier under 1900-talet, den senaste år 1953. Många var små barn. Vaccinationer har förekommit sedan år 1957. Sjukdomen är utrotad här, men visst inflöde förekommer genom invandring. I dag finns 15.000 – 20.000 polioskadade i Sverige. Många är fortfarande i arbetsför ålder – svenskar födda på 1940-talet och 1950-talet och yngre polioskadade som invandrat.

80 – 90 procent får postpolio 15 – 40 år efter insjuknandet i polio. Symtomen är smärta, tilltagande muskelsvaghet och muskelförtvining, trötthet, deformitet av leder, kramper och andningssvårigheter. Postpolio leder ofta till grav invaliditet. Den vård som hittills har kunnat erbjudas är olika former av smärtlindring, olika stödåtgärder, sjukgymnastik o dyl.

Ny forskning visar att postpoliopatienter har en pågående inflammation i centrala nervsystemet. Inflammationen leder ofta till fortsatt förstörelse av de motoriska nervcellerna. Forskning på Karolinska institutet har visat att behandling med immunglobulin motverkar inflammationen och bromsar sjukdomen. Behandlingen innebär att muskelstyrkan ökar och den allmänna hälsan förbättras. Sjukdomsförloppet minskas.

Behandlingen ges under tre dagar i sjukhusmiljö. Kostnad 50 – 60 procent av vad en höftledsoperation kostar. Alla postpoliopatienter är inte aktuella för behandling. Ett urval av lämpliga patienter bör göras.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros (s):

- Kommer behandlingen med immunglobulin mot postpolio att införas i Stockholms läns landsting?

Stockholm den 3 mars 2005

Carl-Anders Ifvarsson (fp)