

### **Interpellation angående bristningar vid förlossning**

Nyligen uppmärksammade Uppdrag granskning att 3000 kvinnor om året drabbas av svåra skador vid förlossning, i form av bristningar. Denna typ av skada kan leda till mycket svåra följder och kan få stor negativ påverkan på tillvaron. Många undviker dessutom att söka hjälp på grund av skamkänslor.

Det värsta är dock att dessa skador till stor del skulle vara möjliga att undvika. Med hjälp av perinealskydd har Norge lyckats halvera sin andel bristningsskadade. I Finland har man använt detta sedan länge och man har också legat bäst till vad gäller denna typ av skada jämfört med de andra nordiska länderna.

I statistiken kan man vidare läsa att totalt 852 kvinnor skadades vid förlossning i Stockholm läns landsting år 2009. Det motsvarar 4,2 % av alla förlossningar. Genomsnittet i riket är 3,3 % och endast Södermanland är sämre med 5,0 % skador. I detta avseende är vi alltså näst sämst i landet. Siffrorna varierar för sjukhusen i Stockholm, där Södertälje sjukhus (2,1 %) ligger bäst till och Danderyds sjukhus (4,9 %) ligger sämst.

Socialstyrelsen uppger att det inte är ett tillräckligt allvarligt problem för att man ska prioritera det, och nationella riktlinjer för förlossningsvård saknas.

Med anledning av detta vill vi fråga ansvarigt landstingsråd:

- Vad beror det på att Stockholm är näst sämst i landet vad gäller risken för bristningsskada vid förlossning?
- Vad tänker du göra för att förändra detta?
- Vad ligger bakom skillnaderna mellan sjukhusen i Stockholm?
- Varför redovisas inte statistik över skadorna på vårdguiden så att blivande föräldrar kan göra informerade val av förlossningsklinik?
- Bör Stockholms vårdprogram för förlossningar uppdateras eller förtydligas, till exempel för att öka användningen av perinealskydd?

Helene Öberg (mp)