

Landstingsstyrelsen

## **Återrapportering om utredning av förutsättningar för träningsbassäng i Sollentuna**

Föredragande landstingsråd: Paul Lindquist

### **Ärendebeskrivning**

Återrapportering om utredning av förutsättningarna för träningsbassäng i anslutning till Sollentuna sjukhus eller på annan plats i kommunen.

### **Förslag till beslut**

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

*att godkänna återrapporteringen av utredning av förutsättningarna för träningsbassäng i anslutning till Sollentuna sjukhus eller på annan plats i kommunen och lägga rapporten till handlingarna*

*att uppdra åt landstingsdirektören att med utgångspunkt i rapporten fortsätta dialogen med Sollentuna kommun.*

### **Landstingsrådsberedningens motivering**

I Stockholms läns landsting budget för 2015 gavs landstingsstyrelsen uppdrag att utreda förutsättningarna för träningsbassäng i Sollentuna sjukhus. Detta har gjorts med medverkan av Sollentuna kommun. Den befintliga bassängen har nått sin tekniska livslängd och är i behov av upprustning och renovering.

I takt med att Stockholm växer ökar andelen äldre och barn. För att möta framtidens behov ska i enlighet med framtidsplanen för hälso- och sjukvården Sollentuna sjukhus renoveras och upprustas för geriatrisk slutenvårdsverksamhet. Sollentuna sjukhus bedöms i samband med detta vara i behov av en reservkraftsanläggning och en lämplig placering av denna behöver finnas.


SKRIVELSE  
2015-10-21

LS 2015-0843


Bassängträning är en uppskattad träningsform och används av många patienter som behöver förbättra rörlighet och styrka, liksom för förebyggande träning. Behandlingsformen är dock en av flera och det är upp till respektive leverantör av rehabiliteringsverksamhet att tillgodose behovet. Landstinget ser positivt på att bassängträningstillfällen utvecklas i Sollentuna och att landstinget i dialog med Sollentuna kommun verkar för att finna framtida lösningar.

**Beslutsunderlag**


Tillförordnande landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 4 augusti 2015.  
Rapport från landstingsstyrelsens förvaltning Träningsbassäng i Sollentuna  
den 17 juni 2015



Torbjörn Rosdahl



Paul Lindquist



Carl Rydingstam

Landstingsstyrelsens förvaltning  
*Analys och utveckling*

TJÄNSTEUTLÅTANDE  
2015-08-04

LS 2015-0843

*Handläggare:*  
*Mikael Antonsson*

Landstingsstyrelsen

Ankom Stockholms läns landsting
2015 -08- 0 6
Dnr. <u>LS2015-0843</u>

*Rote 1 VI*

## **Återrapportering om utredning av förutsättningar för träningsbassäng i Sollentuna**

### **Ärendebeskrivning**

Återrapportering om utredning av förutsättningarna för träningsbassäng i anslutning till Sollentuna sjukhus eller på annan plats i kommunen.

### **Beslutsunderlag**

Tillförordnande landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 4 augusti 2015.  
Rapport från landstingsstyrelsens förvaltning Träningsbassäng i Sollentuna den 17 juni 2015

### **Förslag till beslut**

Tillförordnande landstingsdirektören föreslår landstingsstyrelsen

*att godkänna återrapporteringen av utredning av förutsättningarna för träningsbassäng i anslutning till Sollentuna sjukhus eller på annan plats i kommunen och lägga rapporten till handlingarna*

*att uppdra åt landstingsdirektören att med utgångspunkt i rapporten fortsätta dialogen med Sollentuna kommun.*

### **Förvaltningens förslag och motivering**

#### *Sammanfattning*

Bassängträning är en behandlingsform bland flera och landstinget gör ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv ingen bedömning om en rehabiliteringsverksamhet ska erbjuda behandlingsformen bassängträning. Landstingets bedömning ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv är att landstinget inte ska stå för kostnaden för en träningsbassäng.

Sollentuna kommuns utgångspunkt är att det är landstinget som ansvarar för och därmed ska stå för kostnaden för att det finns en träningsbassäng i kommunen.

#### *Bakgrund*

I enlighet med framtidsplanen för hälso- och sjukvården ska Sollentuna sjukhus renoveras och upprustas för geriatrisk slutenvårdsverksamhet där plats och behov inte finns för den idag befintliga träningsbassängen vid sjukhuset. I landstingets budget för år 2015, LS 1403-0399, som beslutades 16-17 december 2014 ges landstingsstyrelsen i uppdrag att tillsammans med Sollentuna kommun utreda förutsättningarna för en träningsbassäng i anslutning till Sollentuna sjukhus eller på annan plats i kommunen. Landstingsstyrelsens förvaltning har ansvarat för utredningen där tjänstemän från Sollentuna kommun medverkat.

#### *Överväganden*

Angående förutsättningar för att ha kvar en träningsbassäng i Sollentuna sjukhus kan konstateras:

- Att den befintliga bassängen är bedömd att ha nått sin tekniska livslängd.
- Att det råder utrymmesbrist då en reservkraftstation ska förläggas inne i sjukhuset.
- Att den geriatriska vården som ska bedrivas vid sjukhuset har större behov av gymnastiksal än träningsbassäng.

Vidare kan konstateras att:

- Bassängträning är en behandlingsform bland flera som erbjuds vid några rehabiliteringsverksamheter i länet för framförallt patienter med smärta och försämrad rörlighet.
- Det är en av många patienter uppskattad behandlingsform.
- I Sollentuna finns, på grund av att träningsbassäng med stor användning funnits vid Sollentuna sjukhus, en stor efterfrågan av träningsbassäng.
- Tillgång till bassängträning finns inte lokaliserad i alla delar av länet – inte i alla kommuner eller i alla stadsdelar i Stockholms stad – och leverantörer av rehabiliteringsverksamhet kan ha några behandlingsformer vid viss lokalisering och bassängträning på annan plats.
- Kostnad att investera i att anlägga en träningsbassäng är bedömd i olika alternativ vara mellan 28 och 50 miljoner kronor.

Landstingets samlade bedömning:

- Ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv bedöms inte bassängträning vara en behandlingsform som det finns stort behov av vid den nya geriatrika verksamheten efter ombyggnad av Sollentuna sjukhus.
- Ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv bedöms det inte finnas motiv för att landstinget ska finansiera en träningsbassäng.
- Att tillgodose behovet av bassängträning bedöms ur landstingets hälso- och sjukvårdsperspektiv vara upp till respektive leverantör av rehabiliteringsverksamhet att hantera.

Sollentuna kommuns bedömning:

- Sollentuna kommuns utgångspunkt är att det är landstinget som ska stå för kostnaden för att en träningsbassäng finns i kommunen.

### **Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

Återrapporteringen av ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.

### **Miljökonsekvenser av beslutet**

I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

  
Henrik Gaunitz  
Tillförordnad landstingsdirektör

  
Hans-Erik Malmros  
Utvecklingsdirektör



# Träningsbassäng i Sollentuna

Landstingsstyrelsens förvaltning  
*Analys och utveckling*

*Handläggare* Mikael Antonsson  
*Telefon* 08 7374513  
*E-post* [mikael.antonsson@sl.se](mailto:mikael.antonsson@sl.se)

## Träningsbassäng i Sollentuna

### Sammanfattning

Bassängträning är en behandlingsform bland flera och erbjuds vid några rehabiliteringsverksamheter i länet för framförallt patienter med smärta och försämrad rörlighet. Det är en av många patienter uppskattad behandlingsform. Tillgång till bassängträning finns inte i alla delar av länet och leverantörer av rehabiliteringsverksamhet kan ha några behandlingsformer vid viss lokalisering och bassängträning på annat ställe.

Vid Sollentuna sjukhus finns en träningsbassäng som nu vid den planerade ombyggnationen av sjukhuset är föreslagen att tas bort. Detta på grund av att den geriatriska verksamheten som sjukhuset byggs och anpassas i sin helhet för inte har behov av bassängträning som behandlingsform. Den nuvarande träningsbassängen är dessutom bedömd att ha nått sin tekniska livslängd, vilket innebär att omfattande renovering av bassängen är nödvändig om den ska vara kvar i sjukhuset.

Träningsbassängen i Sollentuna sjukhus har idag ett stort användande och i Sollentuna finns en stor efterfrågan av träningsbassäng. Det handlar såväl om efterfrågan för rehabiliteringsverksamhet som för annan hälsorelaterad träning för t ex pensionärsgrupper.

Landstinget gör ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv ingen bedömning om en rehabiliteringsverksamhet ska erbjuda behandlingsformen bassängträning. Det är upp till varje leverantör av rehabiliteringsverksamhet att avgöra sitt respektive erbjudande av behandlingsformer. Ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv finns det således inget som talar för att landstinget ska stå för kostnaden av träningsbassänger.

Sollentuna kommuns utgångspunkt är däremot att det är landstinget som ska stå för kostnaden av att det finns en träningsbassäng i kommunen.

## **Innehåll:**

1. Inledning .....	3
2. Behovsanalys – Patientperspektiv .....	3
2.1 Bassängens användning idag .....	3
2.2 Medicinskt behov .....	4
2.3 Bedömning om framtida behov .....	4
3. Landstingets hälso- och sjukvårdsperspektiv.....	5
4. Kommunalt perspektiv .....	5
5. Kostnadsperspektiv .....	6
6. Slutsatser .....	8



## **1. Inledning**

I landstingets budget för 2015 ges Landstingsstyrelsens förvaltning i uppdrag att tillsammans med Sollentuna kommun utreda förutsättningarna för en träningsbassäng i anslutning till Sollentuna sjukhus eller på annan plats i kommunen.

Bakgrunden är att i enlighet med Framtidsplanen ska Sollentuna sjukhus renoveras och upprustas för geriatrisk slutenvårdsverksamhet där plats och behov inte finns för den idag befintliga träningsbassängen vid sjukhuset.

Rehabiliteringsverksamheten vid Sollentuna sjukhus bedrivs idag av Praktikertjänst. Verksamheten erbjuder bassängträning som en behandlingsform. Praktikertjänst erbjuder idag även bassängträning vid sin rehabiliteringsverksamhet i Upplands Väsby.

I länet finns ett antal träningsbassängsanläggningar i landstingets regi och ett antal i privat regi (t ex Medley i Upplands Väsby, Aqualife i Stockholm).

I denna rapport redovisas förutsättningarna för en träningsbassäng i Sollentuna ur fyra perspektiv: ett patientperspektiv, ett landstings-perspektiv, ett kommunalt perspektiv och ett kostnadsperspektiv.

## **2. Behovsanalys - Patientperspektiv**

Bassängträning är en av patienter uppskattad behandlingsform och erbjuds patienter vid några rehabiliteringsverksamheter i länet. Behandlingsformen är efterfrågad för olika patientgrupper med funktionsnedsättning som smärta, försämrad rörlighet och styrka och som behöver träna på ett avlastat sätt. Bassängträning leds av specialutbildad personal, ofta fysioterapeuter/sjukgymnaster.

Förutom i Sollentuna finns det norr om Stockholms stad i Sollentunas närhet träningsbassäng i Solna, Jakobsberg, Upplands Väsby, Täby, Mörby och vid Danderyds sjukhus. Det är dock oklart om vilken kapacitet dessa anläggningar har och det innebär visst reseavstånd för patienter från Sollentuna, men det är inget unikt i Stockholmsområdet. En rehabiliteringsverksamhet kan finnas lokaliserad med vissa behandlingsformer på ett ställe och behandlingsformen bassängträning på ett annat ställe. Så sker t ex vid flera av rehabiliteringsverksamheterna drivna av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).

### **2.1 Bassängens användning idag**

Rehabiliteringsverksamheten Sollentuna Rehab bedrivs av Praktikertjänst. Verksamheten erbjuder behandlingsformen bassängträning. Omfattningen är ca 5500 behandlingar per år.

Övriga användare av bassängen är för träning och vattengymnastik

- Reumatikerförbundet med två grupper i veckan med max 10 deltagare per grupp
- Pensionärsföreningar med sammanlagt 14 grupper i veckan med max 10 deltagare i varje grupp

Sammanlagt används uppskattningsvis bassängen således för ca 10 000 – 12 000 ”bad” per år.

## **2.2 Medicinskt behov**

Det finns väldigt lite forskning och dokumentation om medicinska behov av bassängträning som behandlingsmetod. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har sammanställt forskningsresultat där effekten av bassängträning jämförts med landbaserad träning<sup>1</sup>. Det är små studier som gjorts och sammanfattningen är att studierna inte ger något stöd för att bassängträning ger bättre effekt än andra landbaserade träningsmetoder för granskade indikationer.

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar<sup>2</sup> framhålls inte specifikt bassängträning före landbaserad träning som behandlingsmetod. Det framhålls i riktlinjerna att rörelseträning i bassäng kan ge god effekt, men att styrke- och konditionsträning ger bäst effekt vid träning på land. För reumatoid artrit är Socialstyrelsens rekommendation att hälso- och sjukvården bör erbjuda handledd styrketräning, konditionsträning och vid behov rörelseträning.

## **2.3 Bedömning om framtida behov**

Det är mycket svårt att bedöma framtida behov av bassängträning. Det finns alternativa behandlingsmetoder och det är behandlaren (fysioterapeuten/sjukgymnasten) som utifrån sin profession och medicinska bedömning avgör vilken behandlingsmetod som är lämplig för patienten. Behandlingsmetoden bassängträning används för bland annat patienter med reumatism, smärta, försämrad rörlighet och styrka.

Det kan nog dock sägas att det kommer att finnas behov av behandling i bassäng även kommande år. Men det går inte att säga något om i vilken omfattning. Det kan antas att behovet specifikt i Sollentuna kommun inte minskar framöver med tanke på befolkningstillväxt i kommunen.

---

<sup>1</sup> <http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Upplysningstjanst/Vilken-effekt-har-bassangtraning-jamfort-med-landbaserad-traning-for-habilitering-och-rehabilitering/>

<sup>2</sup> <http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18665/2012-5-1.pdf>

### **3. Landstingets hälso- och sjukvårdsperspektiv**

Bassängträning är en behandlingsform bland andra. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen styr inte vilka behandlingsformer som leverantörer av rehabiliteringsverksamhet ska tillhandahålla. Det ställs inte något krav från beställare på att behandlingsformen bassängträning ska erbjudas. Landstinget har avtal enligt LOV med ett antal rehabiliteringsverksamheter och bedriver genom SLSO ett antal egna verksamheter och det är upp till varje verksamhet/leverantör att själv ansvara för behandlingsmetoderna och sitt erbjudande av dessa.

Landstinget beskriver inte något specifikt behov av bassängträning, utan bedömer behovet generellt av rehabiliteringsverksamhet.

Ur landstingets hälso- och sjukvårdsperspektiv finns det således inget som talar för att landstinget ska stå för träningsbassänger eller kostnaden för att anlägga en sådan.

Behovet av att Sollentuna sjukhus utrustas för geriatrisk vård bedöms av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen som mycket stort. Efter ombyggnationen av Sollentuna sjukhus kommer i princip alla vårdplatser att avsättas för geriatrisk vård. Bassängträning är inte en behandlingsform som används av geriatriken. Patienter som vårdas inom geriatrik har snarare ett behov av att träna balans och styrka, vilket är den plan för rehabiliteringsverksamhet som bör drivas på Sollentuna sjukhus. Det kommer även att finnas verksamhet med öppen specialistvård i sjukhuset, men behovet för en träningsbassäng i Sollentuna sjukhus bedöms inte finnas ur landstingets hälso- och sjukvårdsperspektiv. Däremot är bedömningen att geriatrisk hälso- och sjukvård har behov av större gymnastiksalar för rehabiliteringsträning.

### **4. Kommunalt perspektiv**

Sollentuna kommun påtalar att Sollentuna växer och antalet äldre ökar i takt med befolkningsökningen. Kommunen har i år 70 000 invånare och prognosen säger 80 000 invånare år 2020.

Sollentuna bedriver ett strategiskt arbete när det gäller förebyggande hälsovård för att på så sätt förbereda för bättre äldrevård, där bassängträning är ett uppskattat inslag. Forskningen på bassängträning är bristfällig men att träning i vatten är enda möjligheten för vissa grupper och att patienterna upplever mycket positiva resultat av bassängträning bör enligt kommunen här vägas in.

I vatten väger människan endast 10-15 procent av kroppsvikten vilket innebär att för vissa personer med exempelvis ett rörelsehinder eller kraftig övervikt är träning i vatten en bra träningsmöjlighet. Träning i varmvattenbassäng är även ett bra alternativ för patienter med smärtproblematik eftersom varmt vatten kan ha en smärtlindrande effekt.

Sollentuna kommun anför vidare att tillgång till en god träning och rehabilitering leder till bättre hälsa och kan innebära att självständigheten ökar och att hjälpbehovet minskar. Detta leder i sin tur till en ökad livskvalitet för individen och till samhällsekonomiska besparingar.

Det finns en stor efterfrågan på träning i varmvattenbassäng även i Sollentunas grannkommuner. Kommunen påtalar att det därför föreligger en risk för att Sollentunabor med behov av bassängträning inte kommer att ha möjlighet att träna i en annan kommuns bassäng. Kopplat till det är också att resor till andra kommuners bassänger kan vara problematiskt, speciellt om även dessa resor ska täckas av befintliga färdtjänstresor. Den framtida inriktningen på sjukhusets verksamhet är som känt geriatrisk inriktning. Dock kommer sjukhuset att innefatta fler verksamheter än geriatriken, d v s verksamheter inom öppenvården. Kommunen bedömer att det finns ett stort behov inom öppenvården av en träningsbassäng, när det gäller t ex rehabilitering, vilket också är ett av landstingets ansvarsområden. Detta kan konstateras utifrån bassängens användning idag (avsnitt 2.1). Sollentuna kommun menar att det därför även fortsättningsvis bör finnas en träningsbassäng i Sollentuna så att de som inte kan delta i landbaserad träning får fortsatt tillgång till träning och rehabilitering.

Sollentuna kommuns utgångspunkt är att landstinget ska stå för kostnaden eftersom rehabilitering faller under landstingets ansvar. Kommunen ser i detta läge inte några andra alternativ till förutsättningar för att anlägga en träningsbassäng i Sollentuna.

## **5. Kostnadsperspektiv**

Den befintliga bassängen i Sollentuna sjukhus är bedömd att ha nått sin tekniska livslängd. Det innebär att om det är ett alternativ att behålla bassängen i sjukhuset är den i behov av renovering till en bedömd kostnad om ca 8 miljoner kronor.

Vid Sollentuna sjukhus är det bedömt att det finns behov av att anlägga en reservkraftsanläggning. En utredning är gjord där fyra alternativ för förläggning av reservkraftsanläggning är analyserad. En placering är i sjukhuset där nuvarande bassängs undercentral ligger och de tre övriga alternativa placeringarna är utanför sjukhusbyggnaden. Två av alternativen utanför sjukhusbyggnaden medför att parkeringsplatser försvinner och den tredje externa placeringen är sämre ur miljöaspekt då det blir ökat buller till omgivande fastigheter. Den tänkta placeringen i sjukhuset är förordad av elkonsult bland annat på grund av närhet till ställverket. Alternativa placeringar utanför sjukhusbyggnaden bedöms innebära en merkostnad om ca 20 miljoner kronor jämfört med att förlägga reservkraftsanläggningen i sjukhusets utrymme där bassängens undercentral ligger idag.

Den totala kostnaden för ett alternativ att ha kvar en träningsbassäng i Sollentuna sjukhus uppskattas således till 28 miljoner kronor.

En preliminär grov uppskattning av kostnaden för att anlägga en ny byggnad med träningsbassäng har gjorts av Locum. Kostnaden uppskattas till ca 50 miljoner kronor.

För ett ombyggnadsprojekt i andra externa befintliga lokaler som eventuellt skulle kunna vara lämpliga, beräknas kostnaden av Locum till ca 40 miljoner kronor.

Det sammanlagda ytbehovet är ca 30 x 36 m där bassängen är 8 x 15 meter.

Teknisk driftskostnad är beräknad till ca 300 000 kronor per år.

En kapitalkostnadsberäkning för de tre ovanstående alternativen redovisas nedan där antagen ränta är 2 procent och att amorteringen av tagna lån uppgår till 50 procent av avskrivningen.

	Alt 1 Renovering befintlig bassäng	Alt 2 Ombygge till bassäng i extern befintlig fastighet	Alt 3 Nybygge av bassängbyggnad
Byggekostnad	28 mkr	40 mkr	50 mkr
Avskrivningstid	10 år	15 år	25 år
Restvärde (år 10)	0	13,3 mkr	30 mkr

#### Kapitalkostnadsredovisning i enhet tusen kronor (tkr)

År	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Driftskostnad	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
<b>Alternativ 1</b>										
Avskrivning	-2800	-2800	-2800	-2800	-2800	-2800	-2800	-2800	-2800	-2800
Räntekostnad	-280	-252	-224	-196	-168	-140	-112	-84	-56	-28
<i>Restvärde</i>										0
<b>Kapitalkostnad</b>	<b>-3080</b>	<b>-3052</b>	<b>-3024</b>	<b>-2996</b>	<b>-2968</b>	<b>-2940</b>	<b>-2912</b>	<b>-2884</b>	<b>-2856</b>	<b>-2828</b>
<b>Alternativ 2</b>										
Avskrivning	-2667	-2667	-2667	-2667	-2667	-2667	-2667	-2667	-2667	-2667
Räntekostnad	-400	-373	-347	-320	-293	-267	-240	-213	-187	-160
<i>Restvärde</i>										13333
<b>Kapitalkostnad</b>	<b>-3067</b>	<b>-3040</b>	<b>-3013</b>	<b>-2987</b>	<b>-2960</b>	<b>-2933</b>	<b>-2907</b>	<b>-2880</b>	<b>-2853</b>	<b>-2827</b>
<b>Alternativ 3</b>										
Avskrivning	-2000	-2000	-2000	-2000	-2000	-2000	-2000	-2000	-2000	-2000
Räntekostnad	-500	-480	-460	-440	-420	-400	-380	-360	-340	-320
<i>Restvärde</i>										30000
<b>Kapitalkostnad</b>	<b>-2500</b>	<b>-2480</b>	<b>-2460</b>	<b>-2440</b>	<b>-2420</b>	<b>-2400</b>	<b>-2380</b>	<b>-2360</b>	<b>-2340</b>	<b>-2320</b>

## 6. Slutsatser

Angående förutsättningar för att ha kvar en träningsbassäng i Sollentuna sjukhus kan sammanfattande konstateras:

- att den befintliga bassängen är bedömd att ha nått sin tekniska livslängd
- att det råder utrymmesbrist då reservkraftstation ska förläggas inne i sjukhuset
- att den geriatriska vården som ska bedrivas vid sjukhuset har större behov av gymnastiksal än träningsbassäng

Slutligen redovisas i några punkter nedan slutsatserna i rapporten angående förutsättningar för en träningsbassäng i Sollentuna kommun.

Allmänna slutsatser angående bassängträning:

- Bassängträning är en behandlingsform bland flera som erbjuds vid några rehabiliteringsverksamheter i länet för framförallt patienter med smärta och försämrad rörlighet
- Det är en av många patienter uppskattad behandlingsform
- I Sollentuna finns, på grund av att träningsbassäng med stor användning funnits vid Sollentuna sjukhus, en stor efterfrågan av träningsbassäng
- Tillgång till bassängträning finns inte lokaliserad i alla delar av länet – inte i alla kommuner och inte i alla stadsdelar i Stockholms stad – och leverantörer av rehabiliteringsverksamhet kan ha några behandlingsformer vid viss lokalisering och bassängträning på annan

Landstingets samlade bedömning:

- Ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv bedöms inte bassängträning vara en behandlingsform som det finns stort behov av vid den nya geriatriska verksamheten efter ombyggnad av Sollentuna sjukhus
- Ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv bedöms det inte finnas motiv för att landstinget ska finansiera en träningsbassäng
- Att tillgodose behovet av bassängträning bedöms ur landstingets hälso- och sjukvårdsperspektiv vara upp till respektive leverantör av rehabiliteringsverksamhet att hantera

Sollentuna kommuns bedömning:

- Sollentuna kommuns utgångspunkt är att det är landstinget som ska stå för kostnaden för att en träningsbassäng finns i kommunen

Det kan således konstateras att förutsättningar för en träningsbassäng i Sollentuna sett ur landstingets hälso- och sjukvårdsperspektiv är att frågan får hanteras av leverantörer av rehabiliteringsverksamheter. Sett ur Sollentuna kommuns perspektiv är förutsättningarna för en träningsbassäng i Sollentuna att landstinget ansvarar för detta.

Av det som redovisats ovan framgår att det krävs förhandling mellan landstinget och kommunen om det ska kunna skapas förutsättningar för en gemensam lösning, exempelvis någon form av kostnadsdelning. En diskussion skulle även kunna föras av kommunen eller landstinget med privata leverantörer av rehabilitering och privata entreprenörer för träningsbassänger om finansiering av anläggande av träningsbassäng i Sollentuna kommun.